# ECOFILL ECO STD

Remplisseuse Semi-Automatique Simple







## ECOFILL ECO STD

Remplisseuse Semi-Automatique Simple

**ECOFILL ECO STD** est une remplisseuse semi-automatique, simple, rapide et facile à utiliser. Elle est compacte et conçue pour être placée sur une table. La structure est fabriquée en acier inoxydable et elle est équipée d'un compteur éléctromagnétique, d'une pompe centrifuge et d'un écran tactile.

La machine dispose d'un programme CIP pour nettoyer la machine automatiquement.

Le bouchon se retire manuellement et ensuite l'opérateur appuie sur le bouton latéral de mise en marche pour commencer le processus de remplissage. Ce processus consiste à remplir la quantité indiquée sur l'écran et faire une injection d'azote. Un fois le processus de remplissage termine, l'opérateur place le bouchon sur le goulot de la poche et les pistons pneumatiques descendent pour la bouchonner.



## **CARACTÉRISTIQUES**

- Entretien minimum
- Certification CEE
- Dimensions:  $0.65m \times 0.85m \times 0.70m (39Kg.)$
- Écran tactile monochromatique Pansonic
- PLC programmable
- Compteur électromagnétique de précision
- Pompe centrifugue inoxydable 4.000L/h
- Système de nettoyage automatique CIP
- Système d'injection d'azote

### **PRODUCTION**

- 1.5 Litres: 180 poches/heure (3 poches/min.)
- 3 Litres: 150 poches/heure (2.5 poches/min.)
- 5 Litres: 120 poches/heure (2 poches/min.)
- 10 Litres: 105 poches/heure (1.75 poches/min.)
- 20 Litres: 90 poches/heure (1.5 poches/min.)

#### ALIMENTATION

Puissance: 220V < 6AMP</li>



